

Стеновая опалубка серии AGS-AI

Шиты-компенсаторы

47. Шит-компенсатор

Наименование	№ чертежа	L, мм	L1, мм	L2, мм	Вес, кг
К 3.0	AGS.0105.63.000	2986	368	298	102
К 3.3	AGS.0105.63.000-01	3286	373	303	108

Применяются в панелях для получения определенной длины стены (заменяют вставки).

48. Шит-компенсатор

Наименование	№ чертежа	Вес, кг
К 2.5	AGS.0105.66.000	92


49. Шит-компенсатор

Наименование	№ чертежа	Вес, кг
К 1.2	AGS.0105.67.000	55

Стеновая опалубка серии AGS-AI


Стяжка с пластмассовыми комплектующими

Общий вид



50. Тяж


Наименование	№ чертежа	Вес, кг
Тяж L=0,8 м	AGS.0069.002	1,3
Тяж L=1,0 м	AGS.0069.002-01	1,6
Тяж L=1,2 м	AGS.0069.002-02	1,9
Тяж L=1,5 м	AGS.0069.002-03	2,4
Тяж L=1,8 м	AGS.0069.002-04	2,9
Тяж L=2,0 м	AGS.0069.002-05	3,2



В сборе стяжка применяется для соединения параллельно стоящих щитов и восприятия нагрузки от бетонной смеси.

51. Гайка специальная


Наименование	№ чертежа	Вес, кг
Гайка специальная	AGS.0069.001	0,4



Применяется для стяжки и для шкворня.

52. Шайба для стяжки

Наименование	№ чертежа	Вес, кг
Шайба	AGS.0069.003	0,7




Предохраняет щит от гайки и крепит соседний щит.

Стеновая опалубка серии AGS-AI


Комплектующие ПВХ

53. Пробка

Наименование	№ чертежа	Вес, кг	
Пробка Ø 24мм	AGS.3001.001	0,008	


Служит для предохранения неиспользованных отверстий в щитах опалубки от бетонной смеси.

54. Конус

Наименование	№ чертежа	Вес, кг	
Конус Ø 20,5мм	AGS.3001.002	0,01	


Применяется для защиты тязя и отверстия под тязь от попадания бетонной смеси и работает совместно с трубкой ПВХ.

55. Стойка

Наименование	№ чертежа	Вес, кг	
Стойка	AGS.3001.003	0,01	


Применяется для соблюдения защитного бетонного слоя горизонтальной арматуры.

56. Звездочка

Наименование	№ чертежа	Вес, кг	
Звездочка Ø 61мм	AGS.3001.004	0,007	

Предназначена для сохранения защитного слоя бетона при арматурных работах.

57. Трубка

Наименование	№ чертежа	Вес, кг	
Трубка ПВХ Ø 25x1,9мм	БВТА 495.132	0,213	

Дает возможность вынимать тязь из бетонной стены (для защиты тязя от бетонной смеси).

Стеновая опалубка серии AGS-AI

